


# مراقبت کردن از گربه‌های خانگی



گربه‌ها حدود ۶۰۰۰ سال بعد از سگ‌ها اهلی شدند، با این حال امروزه در دنیا تقریباً درست به اندازه سگ‌های خانگی، گربه‌های اهلی و خانگی هم وجود دارد. در بسیاری از کشورها گربه‌ها مقدس شمرده می‌شوند و آنها را ستایش می‌کردند. با این که معمولاً گربه‌ها بسیار مستقل‌تر از سگ‌ها به شمار می‌روند، ولی هنوز هم به مراقبت و توجه نیاز دارند.



## چگونه باید از گربه‌تان مراقبت کنید

### جایی که گربه‌تان زندگی می‌کند



- گربه‌ای که در بیرون زندگی می‌کند به پناهگاه و لانه‌ای نیاز دارد که او را از گرما و سرمای هوا محافظت کند.
- گربه شما باید جای خواب مخصوص خودش را داشته باشد. برای این منظور به طور مثال می‌توانید از جعبه‌ای که پتویی در کف آن قرار داده‌اید استفاده کنید.



### غذا و آب

- گربه به یک رژیم غذایی مقوی و متنوع نیاز دارد و ته سفره‌ها برای رشدش کافی نیستند. گربه‌ها نسبت به سگ‌ها به میزان بیشتری گوشت و چربی در رژیم غذایی خود نیاز دارند.
- انواع مختلفی غذای گربه در بازار یافت می‌شود که رژیم متعادلی برای گربه فراموش می‌سازد و به شکل خشک یا کنسرو در مقاوه‌ها به فروش می‌رسد.
- آب تیز و تازه باید همیشه در دسترس گربه‌تان قرار داشته باشد، مخصوصاً اگر به او غذای خشک می‌دهید.
- به گربه‌های بالغ دوبار در روز غذا بدھید و به پچه گربه‌ها، گربه‌های سالمند و باردار چند بار در روز اما به میزان کمتر.
- گربه‌ها حتی‌آن‌جا گرسنه باشند که دست به شکار بزنند، این کاری است که آنها به طور طبیعی انجام می‌دهند.



### مصاحبت بشر

- گربه‌ها کمتر از سگ‌ها زحمت دارند، برای مثال آنها نیازی به راه بردن ندارند.
- چند کلام مهربان و نوازش پشت گوش و زیر گلوی گربه‌تان به او نشان می‌دهد که تا چه حد دوستش دارید.



### سلامتی

- گربه‌هایی که بیرون می‌روند یا در شرایط کثیفی نگهداری می‌شوند ممکن است به انواع انکل‌ها از قبیل: کرم، کنه، کک یا شپش دچار شوند.
- محل خواب و زندگی گربه باید تعیز نگه داشته شود.
- گربه‌های سالم دارای چشم‌های شفاف و موهایی براق هستند.
- گوش‌ها و بینی گربه نباید کثیف و عفونی بوده یا ترشح داشته باشد.
- دندان‌ها پاید محکم و سفید باشند و تغییر رنگ نداده باشند. اگر لثه‌های چرکین گربه معالجه نشود، دندان‌ها می‌افتدند و گربه دچار مشکلاتی در غذا خوردن خواهد شد.
- با دامپزشک خود مشورت کنید.



## مايه گوبی (واکسن زدن)

- گربه ها در مقابل بسیاری از بیماری ها آسیب پذیر هستند و مبتلا شدن به این بیماری ها می تواند خطرناک و معالجه اش بسیار گران و پر خرج باشد.
- مايه گوبی از بیمار شدن گربه ها و ابتلای آنها به این بیماری ها جلوگیری می کند و خطر سرایت این بیماری ها به سایر گربه ها را کاهش می دهد.



## تیمار کردن

- همه گربه ها، بلند مو یا کوتاه مو، از برس زدن منظم سود می برند و در عین حال تیمار کردن این فرم است را در اختیار شما قرار می دهد که از وجود انگل های ناخواسته در لابلای موها با اطلاع شوید.
- برس زدن کمک می کند که گربه تان به لمس شدن و مورد معاینه قرار گرفتن عادت کند.



## تولید مثل و زاد و ولد

- هر ساله صدها هزار گربه تنها به این علت که به اندازه کافی خانه مناسب برای آنها وجود ندارد کشته می شوند.
- گربه های ماده می توانند سالانه تعداد زیادی بچه به دنیا بیاورند. یک چفت گربه و بچه ها یشان می توانند در طول شش سال ۴۲۰,۰۰۰ گربه به وجود بیاورند.
- سلامت گربه ماده می تواند در اثر بارداری های مکرر و شیر دادن و مراقبت از بچه گربه ها به خطر بیافتد.
- گربه های حامله و شیرده به غذای بیشتری نیاز دارند.
- بچه گربه ها معمولا سه هفته فقط از پستان مادرشان شیر می خورند و پس از آن به تدریج علاوه بر شیر، شروع به خوردن غذاهای دیگر می کنند.

- گربه ماده به طور طبیعی از تولیدهایش به شدت محافظت می کند، بنابراین باید برای گربه و بچه گربه ها جای ساکت و امنی در نظر گرفته شود.
- برای جلوگیری از به دنیا آمدن گربه های ناخواسته و افزایش جمعیت آنها، گربه های خود را به وسیله عمل جراحی ساده ای که توسط دامپزشک انجام می شود، عقیم کنید.



## عقیم سازی



- تجهیزات و داروهای جدید دامپزشکی، جراحی را بین خطر و بین درد و بهبودی را سریع و آسان می کنند.
- از دامپزشک خود پرسید که چه موقع باید گربه خود را عقیم کنند.
- برای عقیم سازی نیازی نیست که گربه‌تان قبلاً بچه‌دار شده باشد.
- امروزه، عقیم سازی در سنین پایین و حدود هشت هفته‌گی مورد تایید بوده و یک عمل مثبت تلقی می‌شود.
- گربه ماده از زمانی که عقیم شود، دیگر فحل نمی‌شود و گربه‌های نر از او دوری می‌کنند.
- عقیم سازی گربه ماده باعث کم شدن خطر تومورهای پستان در حیوان می‌شود.
- گربه‌های نر عقیم نشده عادت دارند با پاشیدن ادرار و علامت گذاری با یک بوی بد و ناخوشایند قلصه خود را نشانه گذاری کنند، که باعث چذب ماده‌ها می‌شود. عقیم سازی این عادت را کاهش می‌دهد.
- عقیم سازی جنگ و دعوای رقابتی را در گربه‌ها کاهش می‌دهد.
- گربه‌های عقیم شده احتمالاً وفادارتر و مهربان‌تر می‌شوند و این عمل روی توانایی شکار کردن شان تاثیری نخواهد داشت.
- بریدن نوک گوش چپ گربه‌های ولگرد در موقعی که هنوز بعد از عمل عقیم سازی در حالت بیهوشی هستند، یک شیوه جهانی برای شناسایی گربه‌های ولگردی است که عقیم شده‌اند.

تهیه شده به وسیله: توجه و احترام به حیوانات خانگی

توجه و احترام به حیوانات خانگی بخشی از سازمان جهانی حمایت از حیوانات است که در پایه‌بود بخشیدن به موقعیت و تحove رفتار با حیوانات خانگی است.



سازمان جهانی حمایت از حیوانات (WSPA) یک سازمان بین المللی است که در ۷۶ کشور شعبه دارد و بیش از ۳۵۰ سازمان در سطح جهان عضو آن هستند.



WSPA دارای نمایندگی در سازمان ملل و اتحادیه اروپا است و با سازمان جهانی بهداشت (WHO) و فدراسیون اروپایی سازمان‌های دامپزشکی حیوانات خانگی (FECAVA) همکاری دارد.

# WSPA

World Society for the Protection of Animals



[www.cal.ir](http://www.cal.ir)